

Протокол №11

От 6 августа 2018 г.

Кроме членов правления: Гловой В.В., Калинина Ю.Е., Полякова А.В., Трубецкого В.А., на заседание правления были приглашены собственники квартир 51, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81.

Повестка дня: восстановление труб циркуляции горячей воды.

Докл. Глова В.В. В течении полугода мы с бухгалтером нашего дома Мукониной Н.М. ходили в Воронежтеплосеть с претензиями на качество горячей воды и с жалобами конкретных жильцов нашего дома, наконец было принято решение Воронежтеплосеть о восстановлении внешней циркуляции горячей воды в доме. Но одно из условий - наладить внутреннюю циркуляцию горячей воды. При осмотре выяснилось, что именно в ваших квартирах отсутствует труба, так называемой обратки, а в кв. №81 горячая вода даже не поступает на технический этаж, труба обрезана. Поэтому мы пригласили вас с убедительной просьбой помочь восстановить циркуляцию воды. Всем надоело прежде, чем пользоваться горячей водой, приходится ее долго сливать, так как она холодная. Предвижу ваше возмущение, но трубы дружно срезали вы все сами, никакого руководства или указания от ТСЖ не поступало и не могло поступить, иначе почему эта «обратка» осталась на других стояках, Чтобы помочь решению этой проблемы правление ТСЖ, предлагает купить трубы за свой счет, а владельцы квартир сами оплатят работу мастеров. Слава Богу, что трубы обрезанные остались в перекрытиях и через них можно протянуть трубу меньшего диаметра.

После недолгого препирательства, было принято дружное решение – трубу восстановить.

Председатель правления ТСЖ

Глова В.В.

Члены правления

